



Nobivac® Puppy DP

واکسن دوگانه مخصوص توله‌سگ

- تهیه‌شده با بالاترین کیفیت و تکنولوژی برتر دنیا
- قابل استفاده از سن چهار هفتگی
- ایجاد ایمنی اولیه و سریع در برابر بیماری Canine Parvovirus، Canine Distemper Virus
- کاهش ریسک ابتلا به بیماری در سنین پایین و در نتیجه ایمنی بالاتر در تعاملات اجتماعی اولیه با سگ‌های دیگر
- شروع ایمنی یک هفته پس از تجویز واکسن



Veterinary
Medicines
Directorate



Nobivac® Puppy DP واکسن دوگانه مخصوص توله‌سگ

ترکیب واکسن: هر دز از واکسن حاوی ویروس عامل بیماری Canine Distemper سویه Onderstepoort با حداقل 10^5 TCID50 و ویروس عامل بیماری Canine Parvovirus سویه ۱۵۴ با حداقل 10^7 TCID50 می‌باشد.

شکل و نوع واکسن: واکسن تزریقی زنده تخفیف حدت‌یافته، به صورت لیوفیلیزه.

مورد مصرف: واکسن دوگانه Nobivac® Puppy DP به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه بیماری Canine Distemper Virus و Canine Parvovirus در توله‌سگ‌های جوان بوده و ایجاد ایمنی یک هفته پس از تجویز شروع می‌شود.
پس از تجویز Nobivac® Puppy DP در توله‌سگ‌ها باید ادامه واکسیناسیون مطابق برنامه ارائه شده تکرار شود.

دز، نحوه مصرف و برنامه واکسیناسیون پیشنهادی: ابتدا یک ویال واکسن با یک ویال (۱ میلی لیتر) حلال Nobivac ترکیب شود. محلول آماده شده باید به صورت زیرجلدی در ناحیه گردن یا قفسه سینه و با رعایت اصول آسپتیک تزریق شود.

برنامه واکسیناسیون جامع پیشنهادی با توجه به آخرین راهنمای واکسیناسیون سگ‌ها:

Nobivac KC	۲ هفته‌گی
Nobivac Puppy DP	۴ تا ۶ هفته‌گی
Nobivac DHPPi همراه با Nobivac L4	۸ تا ۱۰ هفته‌گی
Nobivac DHPPi همراه با Nobivac L4، و واکسن هاری	۱۲ هفته‌گی

توصیه‌ها و احتیاطات لازم:

- دقت کنید واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه شده باشد.
 - واکسن باید طبق نظر دامپزشک و فقط در حیوان سالم، پس از انجام معاینات لازم تجویز شود.
 - از تزریق داخل وریدی واکسن خودداری شود.
 - پس از آماده‌سازی، واکسن طی مدت ۳۰ دقیقه مصرف شود.
 - دور از دسترس کودکان، حیوانات و افراد بی‌اطلاع نگهداری شود.
- موارد منع مصرف:** از واکسیناسیون سگ‌های بیمار خودداری شود.

شرایط و مدت نگهداری: ۲۴ ماه، در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد و دور از نور، حمل و نگهداری شود. حلال Nobivac در دمای محیط نگهداری شود.

بسته‌بندی: به صورت ویال‌های شیشه‌ای و تک دزی واکسن همراه با حلال مخصوص Nobivac® Puppy DP در بسته‌های ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ عددی توسط شرکت MSD هلند تولید می‌گردد.

شرکت ثبت و واردکننده انحصاری: نیکو ژن آریا



Reference

1. Squires, R. A., Crawford, C., Marcondes, M., & Whitley, N. (2024). 2024 guidelines for the vaccination of dogs and cats—compiled by the Vaccination Guidelines Group (VGG) of the World Small Animal Veterinary Association (WSAVA). Journal of Small Animal Practice, 65(5), 277-316.



NIKO GENE ARYA

Nikogene.com

info@npb.co.ir

۰۲۱-۵۲۸۹۵



NIKAN PAKHSH BEH AFARIN

تهران، میدان توحید، خیابان امیرلو، کوچه محمدی، شماره ۲۳